



WSZYSTKO DLA GASTRONOMII



VKF Renzel

VKF Spółka Heinz Renzel Sp. z o.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin
Tel.: +48 63 / 2 40 35 00/01 • Fax: +48 63 / 2 40 35 20/21/22 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl



VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o.
ul. Objazdowa 25
62-500 Konin



+48 63/240 35 00




+48 63/240 35 20-22



info@vkf-renzel.pl



www.vkf-renzel.pl



Przedstawiciele handlowi.

① **Marek Zawadzki**
tel: 516 164 103
marek.zawadzki@vkf-renzel.pl

② **Tomasz Bącela**
tel.: 609 192 542
tomasz.bacela@vkf-renzel.pl

Patryk Cabaj
tel.: 513 125 980
patryk.cabaj@vkf-renzel.pl

③ **Andrzej Duskocz**
Tel.: 517 541 521
andrzej.duskocz@vkf-renzel.pl

Patryk Cabaj
tel.: 513 125 980
patryk.cabaj@vkf-renzel.pl





VKF Renzel GmbH
Im Geer 15
46419 Isselburg
Niemcy
Tel.: +49 (0) 28 74 / 910-0
Fax: +49 (0) 28 74 / 910-101
www.vkf-renzel.de
verkauf@vkf-renzel.de



VKF Renzel GmbH
Gewerbepark Ichttershausen-Thörey
Am Burgsteig 2
99334 Amt Wachsenburg
Niemcy
Tel.: +49 (0) 3 62 02 / 75 06 0
Fax: +49 (0) 3 62 02 / 75 06 10
www.vkf-renzel-erfurt.de
verkauf@vkf-renzel-erfurt.de



VKF Renzel B.V.
Helmkamp 58
7091 HR Dinxperlo
Holandia
Tel.: +31 (0) 315 / 65 99 99
Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90
www.vkf-renzel.nl
verkoop@vkf-renzel.nl



VKF Vacuumvormtechniek B.V.
Akkermansbeekweg 7
7061 ZA Terborg (NL)
Holandia
Tel.: +31 (0) 315 / 39 58 20
Fax: +31 (0) 315 / 39 58 29
www.vkf-vacuumvormtechniek.nl
verkoop@vkf-vacuumvormtechniek.nl



VKF Renzel (UK) Ltd.
Unit 20E Harris Business Park
Hanbury Road • Stoke Prior
Bromsgrove • B60 4BD
Anglia
Tel.: +44 (0) 1527 878 311
Fax: +44 (0) 1527 878 411
www.vkf-renzel.co.uk
sales@vkf-renzel.co.uk



VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o.
ul. Objazdowa 25
62-500 Konin
Polska
Tel.: +48 (0) 63 / 2 40 35 00 / 01
Fax: +48 (0) 63 / 2 40 35 20 / 21 / 22
www.vkf-renzel.pl
info@vkf-renzel.pl



VKF Renzel GmbH
Europasträße 3
3454 Sitzenberg-Reidling
Austria
Tel.: +43 (0) 22 76 / 76 088-0
Fax: +43 (0) 22 76 / 76 088-4
www.vkf-renzel.at
info@vkf-renzel.at



**VKF Renzel Sales Promotion
Tic. Ltd. Şti.**
10001 Sokak No: 28
A.O.S.B. Çiğli, İZMİR
Türçja
Tel.: +90 (0) 232-833 24 93
Fax: +90 (0) 232-833 24 96
www.vkf-renzel.com.tr
pazarlama@vkf-renzel.com.tr



VKF Renzel USA Corp.
1400 E. Devon Ave.
Elk Grove Village, IL 60007
USA
Tel.: +1 (847) 228-9800
Fax: +1 (847) 228-9801
www.vkf-renzel.us
sales@vkf-renzel.us



VKF Renzel d.o.o.
Prečna ulica 11
2000 Maribor
Slovenia
Tel.: +386 (0) 2 48 00 602
Fax: +386 (0) 2 48 00 603/604
www.vkf-renzel.si
info@vkf-renzel.si



000 VKF Renzel RUS
Tschapaeva Str. 73 A
606024 Dzerzhinsk
Rosja
Tel.: +7 8313 34 61 33
Fax: +7 8313 34 61 33
www.vkf-renzel.ru
vkf@vkf-renzel.ru



VKF Renzel Hellas E.P.E.
1st klm NR Katerini - Larisa
60100 Katerini
Grecja
Tel.: +30 23510 479-10/12/13
Fax: +30 23510 479-11
www.vkf-renzel.gr
info@vkf-renzel.gr



VKF Renzel Magyarország Kft.
Szakura köz 1
2510 Dorog
Węgry
Tel.: +36 (33) 200 920
Fax: +36 (33) 200 959
www.vkf-renzel.hu
info@vkf-renzel.hu



**VKF Renzel Bulgarien
Produktion EOOD**
„Sveti Kliment Ohridski“ Blvd. 125
1756 - Sofia
Bułgaria
Tel.: +359 (2) 903 75 42
Fax: +359 (2) 903 75 46
www.vkf-renzel.bg
info@vkf-renzel.bg



VKF Renzel GmbH
Pod Višňovkou 1662/21
Budova B1
CZ-140 00 Praha 4
Czechy
Tel./Fax: +420 234 038 120
www.vkf-renzel.cz
info@vkf-renzel.cz



VKF(Wuxi) Display System Ltd.
No. 30 Jinshan Sizhi Road,
Beitang District
214037 Wuxi
Chiny
Tel.: +86 (0) 510 / 8232 6221
Fax: +86 (0) 510 / 8232 1221
www.vkf-renzel-china.com
info@vkf-renzel-china.com



VKF Renzel - Italien
Via C. Staurengghi 37
21100 Varese
Włochy
Tel.: +39 (0) 332 / 23 82 17
Fax: +49 (0) 28 74 / 910-111
www.vkf-renzel.it
contatto.it@vkf-renzel.com



VKF Renzel France SAS
Parc d'activités La Vallée du Saule Est
28170 Serazereux
Francja
Tel.: +33 (0) 2 37 38 58 00
Fax: +33 (0) 2 37 38 58 01
www.vkf-renzel.fr
info@vkf-renzel.fr



VKF Renzel Ukraine
Cherwonotkatzka, bud.88 kor.20
02660 Kiev
Ukraina
Tel.: +380 44 209 70 06
+380 67 516 67 67
www.vkf-renzel.com.ua
lure@vkf-renzel.com.ua



VKF Renzel Baltic
Lauris Rupeks
Estonia, totwa, Litwa
Tel.: +371 220 136 02
Fax: +371 679 161 12
www.vkf-renzel.lv
rup@vkf-renzel.com



PDS PETER HANDELS AG
Poststrasse 15 • Postfach 51
9536 Schwarzenbach
Szwajcaria
Tel.: +41 (0) 71 929 52 52
Fax: +41 (0) 71 929 52 51
www.pds.ag
info@pds.ag



Pelly Butiksinredningar AB
Åkarevägen 36 • Box 37
31121 Falkenberg
Szwecja
Tel.: +46 (0) 346 / 555 00
Fax: +46 (0) 346 / 823 15
www.pellybutik.se
info@pellybutik.se



POS DK ApS
H.P. Christensens Vej 1D
3000 Helsingør
Dania
Tel.: +45 49 21 08 00
Fax: +45 49 21 08 11
www.posdk.com
pos@posdk.com



LUIS & CASTRO, LDA.
Travessa António Ferreira Rito, N°1
Centro Empresarial de Ferreiros
4705-819 Braga
Portugalia
Tel.: +351 (0) 253 695 440
Fax: +351 (0) 253 695 441
www.vkf-renzel.pt
geral@luiscastrollda.com



Misue Soluciones Globales, S.L.
C/Marceliano Coquillat, 17 Bajo
03203 Elche
Hiszpania
Tel.: +34 966 442 404
www.vkf-renzel.es
info@misue.es



Powierzchnie zewnętrzne

5-24

- Stojaki zewnętrzne i akcesoria
- Grzejniki promiennikowe
- Gabloty Economy i akcesoria
- Popielnice stojące
- Parasole i akcesoria
- Namioty



Pokój gościnny

25-48

- Stojaczki stołowe i uchwyty do kart menu
- Tablice ścienne i ramy wystawowe
- Stojak podłogowy
- Maty podłogowe
- System prowadzenia klienta
- Stojaki na parasole



Lady i pomieszczenia służbowe

49-66

- Karty menu i akcesoria
- Kasetki na rachunki
- Portmonetki z podajnikiem na monety
- Testery banknotów i akcesoria
- Liczarki monet
- Podstawki na pieniądze
- Kosze witrynowe i ladowe
- Witryny chłodnicze
- Wózki serwisowe

Powierzchnie zewnętrzne



- Stojaki zewnętrzne i akcesoria
- Grzejniki promiennikowe
- Gabloty Economy i akcesoria
- Popielnice stojące
- Parasole i akcesoria
- Namioty





Stojak z tablicą kredową „Mono”

stabilne wykonanie, wersja jednostronna, zastosowanie do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, do markerów kredowych / pisaków "Illumigraph" oraz kredy;

materiał: drewno; kolor: mahoń;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 550 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 850 mm;
szerokość (wymiar wewnętrzny): 487 mm;
wysokość (wymiar wewnętrzny): 685 mm

12.0102.1

Nowość



Stojak z tablicą kredową "Duplo Top Tafel"

wersja dwustronna, zastosowanie do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, do markerów kredowych / pisaków "Illumigraph" oraz kredy;

materiał: drewno / tworzywo sztuczne;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 550 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 1200 mm;
szerokość (wymiar wewnętrzny): 470 mm;
wysokość (wymiar wewnętrzny): 670 mm;
format tablicy informacyjnej: 470 x 270 mm (S x W);
odporność na warunki pogodowe: tak

kolor: naturalny

12.0496.1

kolor: mahoń

12.0496.2

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !



Stojak informacyjny

wersja dwustronna, płaska rama z drewna, kolory odporne na promieniowanie ultrafioletowe, zawiasy stalowe cynkowane ogniowo, zastosowanie do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, do markerów kredowych / pisaków "Illumigraph" i kredy;

materiał: drewno / tworzywo sztuczne

kolor: jasnobrązowy;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 550 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 850 mm;
szerokość (wymiar wewnętrzny): 470 mm;
wysokość (wymiar wewnętrzny): 660 mm

12.0499.1

kolor: jasnobrązowy;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 680 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 1200 mm;
szerokość (wymiar wewnętrzny): 600 mm;
wysokość (wymiar wewnętrzny): 1010 mm

12.0499.2

kolor: czarny;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 550 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 850 mm;
szerokość (wymiar wewnętrzny): 470 mm;
wysokość (wymiar wewnętrzny): 660 mm

12.0499.3

kolor: czarny;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 680 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 1200 mm;
szerokość (wymiar wewnętrzny): 600 mm;
wysokość (wymiar wewnętrzny): 1010 mm

12.0499.4

Stojak informacyjny z tablicą informacyjną

wersja dwustronna, płaska rama z drewna, kolory odporne na promieniowanie ultrafioletowe, zawiasy stalowe cynkowane ogniowo, zastosowanie do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, do markerów kredowych / pisaków "Illumigraph" i kredy;

materiał: drewno / tworzywo sztuczne

kolor: jasnobrązowy;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 550 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 850 mm;
szerokość (wymiar wewnętrzny): 470 mm;
wysokość (wymiar wewnętrzny): 700 mm

12.0500.1

kolor: jasnobrązowy;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 680 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 1200 mm;
szerokość (wymiar wewnętrzny): 600 mm;
wysokość (wymiar wewnętrzny): 1050 mm

12.0500.2

kolor: czarny;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 550 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 850 mm;
szerokość (wymiar wewnętrzny): 470 mm;
wysokość (wymiar wewnętrzny): 700 mm

12.0500.3

kolor: czarny;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 680 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 1200 mm;
szerokość (wymiar wewnętrzny): 600 mm;
wysokość (wymiar wewnętrzny): 1050 mm

12.0500.4

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!



Stojąca tablica kredowa „Woody”

wersja dwustronna, zastosowanie do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, do markerów kredowych / pisaków "Illumigraph" oraz kredy; z zawiasami ze stali szlachetnej i łańcuszkiem;

materiał: drewno / tworzywo sztuczne; odporność na warunki pogodowe: tak

kolor: czarny;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 550 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 850 mm

12.0497.1

kolor: kolor drewna teak;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 550 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 850 mm

12.0497.2

kolor: czarny;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 700 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 1250 mm

12.0497.3

kolor: kolor drewna teak;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 700 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 1250 mm

12.0497.4

kolor: mahoń;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 700 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 1250 mm

12.0497.5



Tablica kredowa

wersja dwustronna, powierzchnia do pisania z płyty MDF melaminowej, zastosowanie do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, rama z drewna piniowego (chronić przed wilgocią); do kredy i pisaków zmywalnych;

kolor: jasnobrązowy;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 500 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 850 mm

w dostawie z 4 kredami (jasnozielona, jasnoniebieska, różowa, żółta) oraz 1 pisakiem kredowym w kolorze białym;
wymiary powierzchni do opisu: 425 x 645 mm

12.0101.9

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !

Stojak promocyjny

zastosowanie do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, do markerów kredowych / pisaków "Illumigraph" i kredy. Wymiary zewnętrzne: 690 x 1280 mm (S x W);

materiał: tworzywo sztuczne / drewno wiąz;
kolor: jasnobrązowy

Stojak promocyjny, pojedynczy

12.0102.2

Stojak promocyjny, dwustronny

12.0101.4



1

Powierzchnie zewnętrzne

Odpowiednie pisaki znajdują Państwo od strony 11.

Sztaluga „Easel”

bez tablicy kredowej, 3 ustawienia wysokości, zastosowanie do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych; pasuje do tablic kredowych od 600 x 800 mm;

materiał: drewno; całkowita wysokość: 1650 mm

kolor: naturalny

12.0498.1

kolor: kolor drewna teak

12.0498.2

kolor: mahoń

12.0498.3

kolor: ciemnobrązowy

12.0498.4

kolor: czarny

12.0498.5



Inne wersje znajdują Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!



Sztaluga

bez tablicy kredowej, pasuje do wymiarów
400 x 500 mm i 500 x 600 mm (S x W);
materiał: drewno; całkowita wysokość: 650 mm

kolor: buk, naturalny

12.0109.2

kolor: mahoni

12.0109.5



Wkładka do tablicy kredowej

wraz z zatyczką z drewna i białym markerem kredowym

materiał: tworzywo sztuczne / drewno;
kolor: czarny; szerokość: 730 mm

Wkładka do tablicy kredowej

wysokość: 450 mm

12.0490.1

Wkładka - strzałka do tablicy kredowej

wysokość: 500 mm

12.0490.2



Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !

Komplet markerów kredowych

szerokość pisma: 1 - 2 mm; wyposażenie: ścięta końcówka

kolor: 4-kolorowy sortowany

12.0027.6

kolor: 1- kolorowa

12.0027.7



Pisak wodoodporny "Posterman"

Nadaje się do różnych materiałów: np. szkło, folia, papier i tablice kredowe. Kolor: czarny, niebieski, czerwony, żółty, biały, różowy lub zielony.

szerokość pisma: 5 mm

12.0025.43

szerokość pisma: 15 mm

12.0025.44



Pisak kredowy "Illumigraph"

Nadaje się do różnych materiałów: np. szkło, folia, papier i tablice kredowe; ścieralny za pomocą nawilżonej chusteczki. Kolor: niebieski, czerwony, żółty, biały, różowy lub zielony.

szerokość pisma: 5 mm

12.0026.36

szerokość pisma: 15 mm

12.0026.37



Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!



Pisak kredowy "Illumigraph"

Nadaje się do różnych materiałów:
np. szkło, folia, papier i tablice kredowe;
ścieralny za pomocą nawilżonej chusteczki.
Kolor: niebieski, żółty, biały, różowy,
czerwony, pomarańczowy lub zielony.

szerokość pisma: 50 mm

12.0026.38



Pisak kredowy "Illumigraph"

Nadaje się do różnych materiałów:
np. szkło, folia, papier i tablice kredowe;
ścieralny za pomocą nawilżonej chusteczki.
Kolor: żółty, biały, pomarańczowy, czerwony,
niebieski, zielony, różowy lub fioletowy.

szerokość pisma: 30 mm

12.0026.39



Pisak kredowy "Illumigraph"

Nadaje się do różnych materiałów:
np. szkło, folia, papier i tablice kredowe;
ścieralny za pomocą nawilżonej chusteczki.
W zestawie 8 kolorów: niebieski, żółty, biały,
różowy, czerwony, pomarańczowy, fioletowy
i zielony.

wyposażenie: ścięta końcówka

szerokość pisma: 5 mm

12.0027.1

szerokość pisma: 15 mm

12.0027.2

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !



Komplet markerów kredowych „Earth Colors”

Nadaje się do różnych materiałów: np. szkło, folia, papier i tablice kredowe; ścieralny za pomocą nawilżonej chusteczki. W zestawie 8 kolorów: Jubilee Cherry, Honey Suckle, Burnt Sienna, Moss Green, Buttercup, Golden Yarrow, Forget me not, Slate Gray.

wyposażenie: ścięta końcówka

szerokość pisma: 5 mm

12.0027.4

szerokość pisma: 15 mm

12.0027.5

Gąbka do tablicy kredowej

zawartość: 2 szt

do łatwego i szybkiego czyszczenia powierzchni tablicy.

12.0028.4



Środek czyszczący w sprayu

Stworzony specjalnie do pisaków kredowych "Illumigraph" celem łatwego i szybkiego czyszczenia powierzchni tablicy.

zawartość: 500 ml


12.0028.1

zawartość: 1000 ml

12.0028.2



Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!

Nowość

Promiennik podczerwieni / grzejnik tarasowy

Błogie ciepło na tarasie. Krótkofalowe promienie podczerwieni ogrzewają tylko miejsca, na które są skierowane. Duży tarasowy promiennik podczerwieni z wysoką mocą grzewczą standardowo przewidziany jest do mocowania na ścianie. Opcjonalnie domówić można stabilny trójnożny stojak ze stali. Dzięki bordowym rurkom promienie podczerwieni nie świecą tak ostro, lecz na ciemnoczerwono i są przy tym bardzo przyjemne w ciemności. Promiennik tarasowy wyposażony jest dodatkowo w pilot do zdalnego sterowania.

podłączenie: kabel 1,8 m z wtyczką z uziemieniem

Promiennik tarasowy Fraro HR-IR-D-2000

materiał: aluminium; długość: 790 mm;
wysokość: 90 mm; szerokość: 150 mm; kolor: srebrny / czarny;
pobór prądu [W]: 2.000 W; napięcie [V]: 220 / 230 V

75.0008.2

Stojak do tarasowego parasola grzewczego Fraro

materiał: stal; wysokość: maks. 1800 mm; kolor: czarny

75.0008.3

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !

Nowość

1

Powierzchnie zewnętrzne



Stół z promiennikiem grzewczym podczerwieni

Nowoczesny stół z promiennikiem grzewczym podczerwieni wyróżnia się od pozostałych modeli dużym blatem i relingiem podstawy ze stali szlachetnej. Stół można opcjonalnie zamówić z blatem ze szkła lub z metalu. Grzejnik promiennikowy z podporą stolika regulowany jest dwustopniowo i odznacza się powierzchnią cool touch, dzięki czemu pokrywa nie nagrzewa się.

całkowita wysokość: 1100 mm; średnica blatu: 800 mm;
 materiał konstrukcji: aluminium / stal szlachetna;
 średnica podstawy: 500 mm; pobór prądu [W]: 800 W / 1600 W;
 rodzaj zabezpieczenia: IP 55;
 podłączenie: kabel 1,8 m z wtyczką z uziemieniem

materiał płyty: szkło

10.0421.1

materiał płyty: drewno w kolorze metalu

10.0421.2

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!

Nowość**Stolik bistro z promiennikiem grzewczym podczerwieni**

Stolik bistro z grzejnikiem promiennikowym można połączyć ze wszystkimi tradycyjnymi krzesłami. Duży blat ze szkła o średnicy 800 mm wystarczy dla 4 osób. Promiennik z podporą stolika można ustawiać dwustopniowo i odznacza się powierzchnią cool touch, dzięki czemu pokrywa nie nagrzewa się.

całkowita wysokość: 750 mm;
średnica blatu: 800 mm;
materiał płyty: szkło; materiał konstrukcji: aluminium / stal szlachetna;
średnica podstawy: 400 mm;
pobór prądu [W]: 800 W / 1600 W;
rodzaj zabezpieczenia: IP 55;
podłączenie: kabel 1,8 m z wtyczką z uziemieniem

10.0421.3**Nowość****Przenośny promiennik grzewczy podczerwieni**

Mobilny promiennik grzewczy podczerwieni pasuje niemalże pod każdy stół i daje ciepło w zimne dni. Jest to urządzenie wolnostojące posiadające powierzchnię cool touch.

całkowita wysokość: 600 mm;
materiał konstrukcji: aluminium / stal szlachetna; średnica podstawy: 280 mm;
pobór prądu [W]: 700 W;
rodzaj zabezpieczenia: IP 24;
podłączenie: kabel 1,8 m z wtyczką z uziemieniem

10.0422.1

Aktualne ceny znajdują Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !

Nowość



Gablota „Economy“

materiał: aluminium anodowane;
głębokość (wymiar zewnętrzny): 70 mm; kolor: srebrny;
materiał ścianki tylnej: płyta stalowa; kolor ścianki tylnej: biały;
powierzchnia: anodowana; wykonanie: jednostronnie;
format: poziomy; wodoszczelna: tak

wersja E3

format: do formatu 3 x A4; wysokość (wymiar zewnętrzny): 500 mm;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 750 mm

12.0001.310

wersja E6

format: do formatu 6x A4; wysokość (wymiar zewnętrzny): 1000 mm;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 750 mm

12.0001.311

wersja E8

format: do formatu 8x A4; wysokość (wymiar zewnętrzny): 1000 mm;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 1000 mm

12.0001.312

wersja E9

format: do 9 x DIN A4; wysokość (wymiar zewnętrzny): 1200 mm;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 750 mm

12.0001.313

wersja E12

format: do 12 x DIN A4; wysokość (wymiar zewnętrzny): 1200 mm;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 1000 mm

12.0001.314

wersja E15

format: do 15 x DIN A4; wysokość (wymiar zewnętrzny): 1200 mm;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 1200 mm

12.0001.315

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!

Nowość**Listwa tekstowa do gabloty „Economy”**

napis maksymalnie dwudziestoliterowy

materiał: szkło akrylowe; kolor: biały

wersja: na format 9 x DIN A4

12.0002.31

wersja: na format 12 x DIN A4

12.0002.32**Para stojaków do gabloty „Economy”**

profil czterokątny do zabetonowania

materiał: aluminium; powierzchnia: anodowana;

kolor: aluminiowo-srebrny; szerokość: 70 mm; głębokość: 70 mm

wysokość: 2400 mm

12.0002.36

wysokość: 2150 mm

12.0002.37**Oświetlenie LED do gabloty „Economy”**

oświetlenie: moduł LED

pasuje do wersji E3 i E6

pobór prądu [W]: 9 W

10.0157.5

pasuje do wersji E8, E9, E12, E15, E21 i E27

pobór prądu [W]: 18 W

10.0157.6**Aktualne ceny znajdują Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !**



Popielnica „Säule“

smukły kształt, idealna przy wejściu do budynków, wykonana z blachy stalowej, wkład, podstawa z zestawem montażowym;
wymiary: wersja okrągła 365 x 1005 mm (ø x W),
wersja kwadratowa: 300 x 300 x 1005 mm (S x W x G)

materiał: blacha stalowa; szerokość: 300 mm;
wysokość: 1005 mm; głębokość: 300 mm

kolor elementu górnego: srebrny, zbliżony do RAL 9006;
kolor korpusu: antracyt, zbliżony do RAL 7021;
wersja: wykonanie prostokątne

40.0031.2

kolor elementu górnego: srebrny, zbliżony do RAL 9006;
kolor korpusu: niebieski, zbliżony do RAL 5010;
wersja: wykonanie prostokątne

40.0031.3

kolor elementu górnego: srebrny, zbliżony do RAL 9006;
kolor korpusu: czerwony, zbliżony do RAL 3000;
wersja: wykonanie prostokątne

40.0031.4

kolor elementu górnego: srebrny, zbliżony do RAL 9006;
kolor korpusu: zielony, zbliżony do RAL 6005;
wersja: wykonanie prostokątne

40.0031.5

kolor elementu górnego: żółty, zbliżony do RAL 1023;
kolor korpusu: biały, zbliżony do RAL 9010;
wersja: wykonanie prostokątne

40.0031.6

kolor elementu górnego: srebrny, zbliżony do RAL 9006;
kolor korpusu: antracyt, zbliżony do RAL 7021;
wersja: wersja okrągła

40.0031.8

kolor elementu górnego: srebrny, zbliżony do RAL 9006;
kolor korpusu: niebieski, zbliżony do RAL 5010;
wersja: wersja okrągła

40.0031.9

kolor elementu górnego: srebrny, zbliżony do RAL 9006;
kolor korpusu: zielony, zbliżony do RAL 6005; wersja: wersja okrągła

40.0031.10

kolor elementu górnego: żółty, zbliżony do RAL 1023;
kolor korpusu: biały; wersja: wersja okrągła

40.0031.11

kolor elementu górnego: srebrny, zbliżony do RAL 9006;
kolor korpusu: czerwony, zbliżony do RAL 3000;
wersja: wersja okrągła

40.0031.12

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!



Parasol przeciwsłoneczny 2 M

wysokiej jakości 8-segmentowy parasol wykonany z tkaniny poliestrowej "Premium" 180 g/m² pokrytej powłoką teflonową "DuPont" oraz nacinaną falbanką (wysokość: ok. 140 mm), 8 stalowych wsporników o średnicy 3,8 mm, dwuczęściowy stalowy stelaż o średnicy 22/25mm (profil dolny: 1200 mm / profil górny: 1150 mm), możliwość regulacji wysokości, łamany na "kulkę", całość malowana proszkowo.

materiał: poliestr; średnica: 2000 mm

kolor: niebieski

82.0018.10

kolor: żółty

82.0018.8

kolor: zielony

82.0018.13

kolor: czerwony

82.0018.9

kolor: biały

82.0018.7

Nadruk na zapytanie!



Stojak na parasole

do parasoli o średnicy od 1800-2000 mm oraz średnicy pręta od 18-38 mm; ze stabilnym uchwytem ułatwiającym transport, waga: niewypełniony: 0,95 kg, wypełniony 20 kg.

materiał: PE, polietylen; szerokość: 450 mm; wysokość: 140 mm; kolor: biały

82.0021.1

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !



Parasol przeciwsłoneczny „Gastro” 3 x 3 m

4 segmenty z ok. 280 mm falbanką, oblamowanie dopasowane kolorystycznie, wraz z otworem kominowym "AIRVENT" (przepust powietrza), obicie poliestrowe premium (220 g / m²) niewodochłonne / odporne na zabrudzenia, wzmocnione podpory aluminiowe malowane proszkowo w kolorze białym, dwuczęściowy grubościenny masz aluminiowy o średnicy 50 mm i grubości ścianki 1,5 mm, otwór na cięgło; długość dolnego masztu: 750 mm; długość górnego masztu: 2150 mm

materiał: Poliester (220g/qm); szerokość: 3000 mm; głębokość: 3000 mm; wodoodporność: tak

kolor: niebieski

82.0088.1

kolor: żółty

82.0088.2

kolor: zielony

82.0088.3

kolor: czerwony

82.0088.4

kolor: biały

82.0088.5

Stojak pod parasol „Gastro”

materiał: metal; powierzchnia: ocynkowana;
zastosowanie: do płyt 400 x 400 mm lub 500 x 500 mm

82.0089.1

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!



Duży parasol aluminiowy

8-segmentowy parasol, z 28 cm falbanką dopasowaną kolorystycznie, z otworem wentylacyjnym 'Airvent', stelaż pokryty tkaniną poliestrową "Premium" 220 g/m² odporną na wodę oraz brud, wzmocnione aluminiowe żebra malowane proszkowo na kolor biały (18 x 29 x 1,2 mm Ø), 2- częściowy aluminiowy maszt (50 x 1,5 mm Ø); długość masztu dolnego; 95 cm, długość masztu górnego: 155 cm, maszty malowane proszkowo na kolor biały. średnica: 3000 mm; wodoodporność: tak

kolor: niebieski

82.0020.2

kolor: żółty

82.0020.3

kolor: zielony

82.0020.4

kolor: czerwony

82.0020.5

kolor: biały

82.0020.1

Nadruk na zapytanie!



Stojak do dużego parasola aluminiowego

system na "wcisk", do parasoli o średnicy 3000-4000 mm oraz o średnicy pręta od 26-55mm, wypełniony 52 kg piasku.

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały

82.0023.1

Aktualne ceny znajdują Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !

Namiot promocyjny „3 x 1,5 m”

konstrukcja aluminiowa, wodoszczelny, poliestrowy dach;
dostępne kolory: ciemnoniebieski, żółty, zielony, czerwony,
piaskowy, niebieski, pomarańczowy, bordowy, czarny lub biały;
profil: 33 x 39 mm; wymiary: 3000 x 1500 mm (szer. x gł.);
wysokość przejścia: 2010 mm; całkowita wysokość: 3130 mm;
waga: 19,20 kg

82.0001.104



Namiot promocyjny „3 x 3 m”

konstrukcja aluminiowa, wodoszczelny, poliestrowy dach;
dostępne kolory: ciemnoniebieski, żółty, siwy, zielony, czerwony,
piaskowy, niebieski, pomarańczowy, bordowy, czarny lub biały;
profil: 33 x 39 mm; wymiary: 3000 x 3000 mm (szer. x gł.);
wysokość przejścia: 2010 mm; całkowita wysokość: 3250 mm;
waga: 24,9 kg

82.0001.105



Pozostałe namioty znajdują Państwo na www.vkf-renzel.pl!

Namiot promocyjny „4 x 2 m”

konstrukcja aluminiowa, wodoszczelny, poliestrowy dach;
dostępne kolory: ciemnoniebieski, żółty, siwy, zielony, czerwony,
piaskowy, niebieski, pomarańczowy, bordowy, czarny lub biały;
profil: 43 x 49 mm; wymiary: 4000 x 2000 mm (szer. x gł.);
wysokość przejścia: 2150 mm; całkowita wysokość: 3570 mm;
waga: 31 kg

82.0001.111



Nadruk na zapytanie!

Inne wersje znajdują Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!



Namiot promocyjny „VKF-Renzel, 3 x 3 m”

wykonany z konstrukcji aluminiowej anodowanej na srebrno (podpory $\varnothing$ 30 mm) oraz z elementów łączących z czarnego tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Podpory połączone są ze sobą za pomocą śrub ocynkowanych i nakrętek samozabezpieczających. Stopki namiotu zaopatrzone są w podstawy aluminiowe 100 x 100 mm. Zakres dostawy obejmuje daszek poliestrowy, osłonę dachową z gumy piankowej oraz torbę namiotową; materiał: aluminium

szerokość: 3000 mm; materiał konstrukcji: aluminium; powierzchnia: anodowana; kolor podstawy: srebrny; wysokość przejścia: 2010 mm; całkowita wysokość: 3310 mm; głębokość: 3000 mm

kolor: czerwony

82.0010.1

kolor: żółty

82.0010.2

kolor: niebieski

82.0010.3

kolor: biały

82.0010.4

kolor: pomarańczowy

82.0010.5

kolor: zielony

82.0010.6

kolor: czarny

82.0010.7

Montaż w ciągu 60 sekund bez narzędzi!

2- letnia gwarancja ! Korzystna cena !

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !

Pokój gościnny



- Stojaczki stołowe i uchwyty do kart menu
- Tablice ścienne i ramy wystawowe
- Stojak podłogowy
- Maty podłogowe
- System prowadzenia klienta
- Stojaki na parasole



Nowość



Stołowa tablica kredowa

z aluminiowym cokołem, wraz z białym markerem kredowym;
kolor: czarny

Stołowa tablica kredowa „Blanko”

szerokość: 210 mm; wysokość: 290 mm
12.0104.23

Stołowa tablica kredowa „Menu”

szerokość: 210 mm; wysokość: 340 mm
12.0104.24

Stołowa tablica kredowa „Wino”

szerokość: 330 mm; wysokość: 350 mm
12.0104.26

Stołowa tablica kredowa „Koktail”

szerokość: 210 mm; wysokość: 350 mm
12.0104.27

Stołowa tablica kredowa „Szeft”

szerokość: 220 mm; wysokość: 350 mm
12.0104.28

Stołowa tablica kredowa „Lody”

szerokość: 250 mm; wysokość: 270 mm
12.0104.29

Stołowa tablica kredowa „Piwo”

szerokość: 220 mm; wysokość: 340 mm
12.0104.30

Stołowa tablica kredowa „Filiżanka”

szerokość: 340 mm; wysokość: 210 mm
12.0104.31

Stołowa tablica kredowa „Talerzyk”

szerokość: 340 mm; wysokość: 210 mm
12.0104.32

Stołowa tablica kredowa „Szampan”

szerokość: 230 mm; wysokość: 350 mm
12.0104.33

Stołowa tablica kredowa „Pizza”

szerokość: 430 mm; wysokość: 250 mm
12.0104.34


Stołowa tablica kredowa „Burger”

szerokość: 270 mm; wysokość: 250 mm
12.0104.35

Stołowa tablica kredowa „Kanapka”

szerokość: 330 mm; wysokość: 250 mm
12.0104.36

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !



Stołowa tablica kredowa

z drewnianym cokołem, wraz z białym markerem kredowym;

kolor: czarny

Stołowa tablica kredowa „Memo”

szerokość: 210 mm; wysokość: 350 mm

12.0104.25

Stołowa tablica kredowa „Talerzyk”

szerokość: 250 mm; wysokość: 240 mm

12.0104.37

Stołowa tablica kredowa „Dom”

szerokość: 210 mm; wysokość: 330 mm

12.0104.38

Stołowa tablica kredowa „Dzbanek do herbaty”

szerokość: 240 mm; wysokość: 330 mm

12.0104.39

Stołowa tablica kredowa „Filiżanka”

szerokość: 220 mm; wysokość: 330 mm

12.0104.40

Stołowa tablica kredowa „Świnka”

szerokość: 240 mm; wysokość: 300 mm

12.0104.41

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!



Tablica stołowa „Elegant”

masywne drewno bukowe wyposażone w tabliczkę z tworzywa sztucznego (łatwy sposób demontażu uchwyty), do markerów kredowych / pisaków "Illumigraph" i kredy;

kolor: buk, naturalny; szerokość: 100 mm; wysokość: 150 mm
12.0104.1

kolor: mahoń; szerokość: 100 mm; wysokość: 150 mm
12.0104.2

kolor: czarny; szerokość: 100 mm; wysokość: 150 mm
12.0104.13

kolor: buk, naturalny; szerokość: 150 mm; wysokość: 210 mm
12.0104.3

kolor: mahoń; szerokość: 150 mm; wysokość: 210 mm
12.0104.4

kolor: czarny; szerokość: 150 mm; wysokość: 210 mm
12.0104.14

kolor: kolor drewna teak; szerokość: 150 mm; wysokość: 210 mm
12.0104.43

Nowość



Tablica stołowa „Twister”

kolor: mahoń; szerokość: 260 mm; wysokość: 470 mm;
wersja: obrót 360°

12.0104.45

Nowość



Sztalugowa tablica kredowa „Mini”

sztaluga z masywnego drewna bukowego wyposażona w tablicę z tworzywa sztucznego, zastosowanie do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, do markerów kredowych / pisaków "Illumigraph" i kredy;

szerokość: 110 mm; wysokość: 240 mm

kolor: buk, naturalny
12.0104.46

kolor: czarny
12.0104.47

kolor: mahoń
12.0104.48

Odpowiednie pisaki znajdują Państwo od strony 11.

Stojaczek stołowy


z możliwością piętrowania, zmywalne,
białe stojaki z czarnym sitodrukiem;
materiał: tworzywo sztuczne;
szerokość: 100 mm; wysokość: 50 mm

nadruk / motyw: "RESERVED"

12.0091.14

nadruk / motyw: "zarezerwowane"

12.0091.16



2

Pokój gościnny

Numery stołów

z możliwością piętrowania, zmywalne,
białe stojaki z czarnym sitodrukiem;
szerokość: 50 mm; wysokość: 50 mm

nadruk / motyw: Liczby od 1 do 10

12.0091.8

nadruk / motyw: Liczby od 11 do 20

12.0091.9

nadruk / motyw: Liczby od 21 do 30

12.0091.10

nadruk / motyw: Liczby od 31 do 40

12.0091.11

nadruk / motyw: Liczby od 41 do 50

12.0091.12

nadruk / motyw: Liczby od 51 do 60

12.0091.13



Tablica LED "Menu"


do zastosowania w wersji stojącej lub
wiszącej, do użytku wewnętrznego i
zewnętrznego, możliwość wykonania
indywidualnego nadruku w górnej części,
z akumulatorem 10.0250.4;

materiał: szkło akrylowe / aluminium;
kolor: czarny; format plakatu: 2 x A4;
oświetlenie: diody LED; podłączenie: kabel
z wtyczką; wyposażenie: z stojaczkiem;
mocowanie: na stół lub do montażu
ściennego

10.0250.1



Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!



Stojaczek do karty dań "T"

materiał: szkło akrylowe;
grubość materiału: 2 mm;
kolor: przezroczysty; format: pionowy

format: A3

60.0017.1

format: A5

60.0017.3

format: A4

60.0017.2

format: A6

60.0017.4



format: 1/3 A4

60.0017.5



Stojaczek do kart menu „Taxus”

materiał: szkło akrylowe / aluminium;
format: pionowy

aluminiowa podstawa:

210 x 21 x 74 mm (szer. x wys. x gł.);

format wsuwu: A4

60.0684.1

aluminiowa podstawa:

148 x 21 x 74 mm (szer. x wys. x gł.);

format wsuwu: A5

60.0684.2



aluminiowa podstawa:

105 x 21 x 74 mm (szer. x wys. x gł.);

format wsuwu: A6

60.0684.3

Aktualne ceny znajdują Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !

Stojak do kart menu z mechanizmem pierścieniowym

łatwa wymiana informacji;

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 3 mm;
kolor: przezroczysty; format plakatu: A6; format: pionowy;
szerokość: 105 mm; całkowita wysokość: 170 mm

60.0137.1



Stojaczek do kart menu „Outdoor”

idealny do kart dań i napojów;


materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 2 mm;
kolor: czarny; szerokość: 120 mm

60.0751.1



Extra wytrzymałość dzięki metalowej podstawie.

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!



Stojaczek akrylowy "Y"

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 2 mm; kolor: przezroczysty; format: pionowy

format wsuwu: A4 (3x)

60.0023.1

format wsuwu: A5 (3x)

60.0023.2

format wsuwu: A6 (3x)

60.0023.3

1. Szkic 60.0023.1.



Stojaczek do kart menu „Universe”, dwustronny

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty

szerokość: 100 mm; szerokość wsuwu: 1,5 mm

cena jednostkowa

65.0008.1

opakowanie: 260 szt.

65.0008.1

szerokość: 150 mm; szerokość wsuwu: 1,5 mm

cena jednostkowa

65.0008.2

opakowanie: 100 szt.

65.0008.2

szerokość: 210 mm; szerokość wsuwu: 2 mm

cena jednostkowa

65.0008.3

opakowanie: 50 szt.

65.0008.3

Aktualne ceny znajdują Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !

Ścienna tablica kredowa

zastosowanie do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, do markerów kredowych / pisaków "Illumigraph" i kredy, wraz z markerem kredowym;

materiał: tworzywo sztuczne

Tablica kredowa „Dymek”

szerokość (wymiar zewnętrzny): 470 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 320 mm;
wykonanie: chmurka

12.0105.127

Tablica kredowa „Szkoło”

szerokość (wymiar zewnętrzny): 230 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 500 mm;
wykonanie: szkło

12.0105.128

Tablica kredowa „Owal”

szerokość (wymiar zewnętrzny): 300 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 380 mm;
wykonanie: owalny

12.0105.129

Tablica kredowa „Butelka”

szerokość (wymiar zewnętrzny): 190 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 500 mm;
wykonanie: butelka

12.0105.130

Tablica kredowa „Kieliszek”

szerokość (wymiar zewnętrzny): 440 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 290 mm;
wykonanie: filiżanka

12.0105.131

Nowość


2

Pokój gościnny



Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!

Nowość



Ścienna tablica kredowa

pokryta lakierem ochronnym odpornym na działanie czynników atmosferycznych, do montażu na ścianie i pod sufitem, do markerów kredowych / pisaków "Illumigraph" i kredy; wraz z hakami do ściany i gwoździami;

materiał: drewno / tworzywo sztuczne; szerokość ramki: 45 mm

kolor: buk, naturalny; szerokość (wymiar zewnętrzny): 300 mm; wysokość (wymiar zewnętrzny): 400 mm

12.0105.1

kolor: mahoń; szerokość (wymiar zewnętrzny): 300 mm; wysokość (wymiar zewnętrzny): 400 mm

12.0105.2

kolor: buk, naturalny; szerokość (wymiar zewnętrzny): 400 mm; wysokość (wymiar zewnętrzny): 500 mm

12.0105.3

kolor: mahoń; szerokość (wymiar zewnętrzny): 400 mm; wysokość (wymiar zewnętrzny): 500 mm

12.0105.4

kolor: buk, naturalny; szerokość (wymiar zewnętrzny): 500 mm; wysokość (wymiar zewnętrzny): 600 mm

12.0105.5

kolor: mahoń; szerokość (wymiar zewnętrzny): 500 mm; wysokość (wymiar zewnętrzny): 600 mm

12.0105.6

Aktualne ceny znajdują Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !



Ścienna tablica kredowa „Budget”

wraz z białym markerem kredowym, hakiem montażowym i prętem; do zawieszenia w formacie pionowym i poziomym; do markerów kredowych / pisaków "Illumigraph" i kredy;

materiał: drewno / tworzywo sztuczne; szerokość ramki: 23 mm

kolor: czarny; szerokość (wymiar zewnętrzny): 200 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 240 mm

12.0105.116

kolor: czarny; szerokość (wymiar zewnętrzny): 200 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 400 mm

12.0105.117

kolor: czarny; szerokość (wymiar zewnętrzny): 300 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 400 mm

12.0105.118

kolor: czarny; szerokość (wymiar zewnętrzny): 400 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 600 mm

12.0105.119

kolor: czarny; szerokość (wymiar zewnętrzny): 600 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 800 mm

12.0105.120

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!

Nowość



Ścienna tablica kredowa „Teak Range”

wysklepiona rama z drewna bukowego, do markerów kredowych / pisaków "Illumigraph" i kredy;

kolor: kolor drewna teak; szerokość (wymiar zewnętrzny): 560 mm

wysokość (wymiar zewnętrzny): 1000 mm

12.0105.13

wysokość (wymiar zewnętrzny): 1200 mm

12.0105.14

wysokość (wymiar zewnętrzny): 1500 mm

12.0105.15

wysokość (wymiar zewnętrzny): 1700 mm

12.0105.16

Nowość



Ścienna tablica kredowa „Dark Brown Range”

wysklepiona rama z drewna bukowego, do markerów kredowych / pisaków "Illumigraph" i kredy;

kolor: ciemnobrązowy; szerokość (wymiar zewnętrzny): 560 mm

wysokość (wymiar zewnętrzny): 1000 mm

12.0105.17

wysokość (wymiar zewnętrzny): 1200 mm

12.0105.18

wysokość (wymiar zewnętrzny): 1500 mm

12.0105.19

wysokość (wymiar zewnętrzny): 1700 mm

12.0105.20

Odpowiednie pisaki znajdują Państwo od strony 11.

Aktualne ceny znajdują Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !

Ledowa tablica kredowa ze sterowaniem RGB

10 stopni jasności, 5 efektów świetlnych, 16 różnych kolorów. Powierzchnia przeznaczona jest do markerów kredowych i pisaków "Illumigraph". Można ją stosować w formacie pionowym lub poziomym; wraz ze sterowaniem RGB; także z możliwością zasilania bez kabla z akumulatorem 10.0250.4.

materiał: szkło akrylowe;
materiał ramki: drewno;
szerokość ramki: 40 mm;
oświetlenie: diody LED;
podłączenie: kabel z wtyczką

szerokość (wymiar zewnętrzny): 400 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 500 mm

10.0249.1

szerokość (wymiar zewnętrzny): 560 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 700 mm

10.0249.2

szerokość (wymiar zewnętrzny): 620 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 1000 mm

10.0249.3



Inne wersje znajdują Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!



Ramka akrylowa "LED"

materiał: szkło akrylowe; kolor: siwy; oświetlenie: diody LED;
podłączenie: kabel z wtyczką; mocowanie: uchwyt ścienny;
odstęp od ściany: 12 mm

format plakatu: A4


10.0247.1

format plakatu: A3

10.0247.2

format plakatu: A2

10.0247.3



System ram wystawowych „Feko-Eco”

szerokość profilu: 32 mm; typ narożników: skos;
kolor profilu: srebrny anodowany; format: pionowy / poziomy

format plakatu: A0 (841 x 1189 mm)

50.0014.6

format plakatu: A1 (594 x 841 mm)

50.0014.1

format plakatu: A2 (420 x 594 mm)

50.0014.2

format plakatu: A3 (297 x 420 mm)

50.0014.3

format plakatu: 700 x 1000 mm

50.0014.5

1. 1. Profil kontrujący.

2. Profil 32 mm.

3. Dwustronna taśma klejąca.

4. Szklana szybka.

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !

System ram wystawowych „Feko-Eco”, profil 17 mm

Wyróżniającym w przypadku tego alternatywnego systemu ram wystawowych jest bardzo dobry stosunek cen do usług. Po wewnętrznej stronie witryny montowana jest właściwa rama z dwustronną taśmą klejącą. Można ją po prostu otworzyć i umieścić w niej dwustronną reklamę. W końcowej fazie ramka zamykana jest za pomocą systemu magnetycznego. W celu zakrycia widocznej od strony zewnętrznej taśmy klejącej zakres dostawy obejmuje również płaską ramkę z tworzywa sztucznego, dzięki czemu klient widzi ramę z reklamą z obydwu stron.

szerokość profilu: 17 mm; format plakatu: A4 (210 x 297 mm);
format: pionowy

kolor: siwy; opakowanie: pakowane indywidualnie

50.0247.3

kolor: czarny; opakowanie: pakowane indywidualnie

50.0247.4

kolor: siwy; opakowanie: opak:10 sztuk

50.0247.1

kolor: czarny; opakowanie: opak:10 sztuk

50.0247.2



Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!

Duraframe®

Magnetyczna ramka z samoprzylepną ścianką tylną, możliwość mocowania na każdej gładkiej i wytrzymałej powierzchni, szybka wymiana informacji od strony przedniej; proste mocowanie w różnych miejscach; materiały informacyjne można przygotować indywidualnie, materiał: PCV



System "Duraframe"

Ramka "Duraframe", A6 opak: 2 szt

kolor: czarny

12.0346.1

kolor: srebrny

12.0346.2

Ramka "Duraframe", A5 opak: 2 szt

kolor: czarny

12.0346.3

kolor: srebrny

12.0346.4

Ramka "Duraframe", A5 opak: 10 szt

kolor: czarny

12.0346.20

kolor: srebrny

12.0346.21

Ramka "Duraframe", A4 opak: 2 szt

kolor: ciemnoniebieski

12.0346.10

kolor: zielony

12.0346.12

kolor: pomarańczowy

12.0346.11

kolor: czarny

12.0346.5

kolor: srebrny

12.0346.6

kolor: czerwony

12.0346.9



Aktualne ceny znajdują Państwo na n...

Tablica LED "Menu"

do zastosowania w wersji stojącej lub wiszącej, do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, możliwość wykonania indywidualnego nadruku w górnej części, z akumulatorem 10.0250.4;

materiał: szkło akrylowe / aluminium;
kolor: czarny; format plakatu: 2 x A4;
oświetlenie: diody LED;
podłączenie: kabel z wtyczką;
wyposażenie: z stojaczkiem;
mocowanie: na stół lub do montażu ściennego

10.0250.1

Stojak do gabloty informacyjnej LED

materiał: stal; kolor: antracyt;
wysokość: 1350 mm

10.0250.2

materiał: stal; kolor: srebrny;
wysokość: 950 mm

10.0250.3

Akumulator

czas ładowania wynosi mniej niż 2 godziny, trzyma do 12 godzin.

10.0250.4



Stojak z ramką magnetyczną LED

wolnostojący stojak z anodowanego aluminium, dodatkowo magnetyczne ramki LED oraz stabilna, stalowa podstawa.

materiał: aluminium / szkło akrylowe / stal;
wysokość: 1150 mm; kolor: srebrny;
powierzchnia: anodowana;
podłączenie: kabel z wtyczką

format plakatu: A3 pionowy;
wyposażenie: z ramką magnetyczną LED A3

10.0406.1

format plakatu: A4 pion/poziom;
wyposażenie: z ramką magnetyczną LED A4

10.0406.2



Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!



Stojak informacyjny LED

wolnostojący stojak z chromowanej stali; dodatkowo magnetyczne ramki LED; ramka z logo nie jest dostarczana w komplecie.

materiał: szkło akrylowe/stal; wysokość: 1150 mm; kolor: srebrny; powierzchnia: chrom; podłączenie: kabel z wtyczką

format plakatu: A3 pionowy;

wyposażenie: z ramką magnetyczną LED A3

10.0406.3

format plakatu: A4 pion/poziom;

wyposażenie: z ramką magnetyczną LED A4

10.0406.4

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !

Maty promocyjne z indywidualnym nadrukiem

Matę z logiem można zadrukować w 30 podstawowych kolorach i oddawać do regularnego prania w temperaturze 50°C. Oprócz podanych standardowych formatów produkujemy również na życzenie specjalne formaty wraz z czarną obramówką z gumy (ok. 20 mm szerokości). Tył nie zawiera PCV, lecz wykonany jest z NBR, co zapobiega ślizganiu się maty na gładkich powierzchniach. Powierzchnia maty wykonana jest z poliamidu 6.6, posiada certyfikat bezpieczeństwa pożarowego B1 i oprócz dużej zdolności zbierania brudu charakteryzuje się nasiąkliwością ok. 4 litry / m². Ciężar tiulu wynosi ok. 700 g/m². Ceny zawierają już w sobie druk i koszty projektowe. Tolerancja wielkości wynosi +/- 3%!

rodzaj nadruku: chromo JET

format: 600 x 850 mm

16.0036.12

format: 850 x 1150 mm

16.0036.7

format: 850 x 1500 mm

16.0036.3

format: 1150 x 1800 mm

16.0036.4

format: 1150 x 2000 mm

16.0036.9

format: 1150 x 2400 mm

16.0036.11

format: 1500 x 2400 mm

16.0036.5

format: 2000 x 3000 mm

16.0036.16

format: 2000 x 4000 mm

16.0036.17

format: 2000 x 6000 mm

16.0036.18

Mata dostępna w pionie lub w poziomie.
Kolory niestandardowe na zapytanie.



Tabele z kolorami można pobrać na stronie www.vkf-renzel.pl.

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!



Mata promocyjna z nadrukiem cyfrowym

mata podłogowa z możliwością prania, do indywidualnego nadruku, 2 cm boki oraz antypoślizgowa powierzchnia PCV; miękka powierzchnia górna absorbuje kurz oraz ciecz; w zależności od tego, gdzie mata jest używana jej wytrzymałość to 4- 12 miesięcy;

cena uzależniona jest od rodzaju nadruku i wykonania.

materiał: poliamid / winyl gumowy;
grubość materiału: ok. 6 mm;
rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy;
gramatura [g/m²]: 350 g/m²;
wersja: bez certyfikatu B1

wymiary: 600 x 400 mm (szer. x wys.)

cena jednostkowa

16.0037.11

opakowanie: 5 szt.

16.0037.11

wymiary: 700 x 500 mm (szer. x wys.)

cena jednostkowa

16.0037.12

opakowanie: 5 szt.

16.0037.12

wymiary: 900 x 600 mm (szer. x wys.)

cena jednostkowa

16.0037.13

opakowanie: 5 szt.

16.0037.13




Dywan promocyjny „Sauberland”

materiał: poliamid; kolor: czerwony;
format: szerokość: 2000 mm;
wersja: do użytku zewnętrznego/
wewnętrznego; wyposażenie: gumowy
spód; grubość: 7,5 mm

80.0577.3



Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !



Słupek ogrodzający „Café”

wysokość: 1000 mm; materiał: stal szlachetna;
średnica podstawy: 320 mm; kształt podstawy: płaski;
gałka: wykonanie prostokątne

1 komplet = 2 szt.

80.0479.4

Uchwyt banerowy do systemu "Cafe"

średnica: 20 mm; materiał: stal szlachetna

1 komplet = 2 szt.

długość: 1000 mm

80.0881.1

1 komplet = 2 szt.

długość: 1500 mm

80.0881.2

Baner do systemu „Café”

materiał: materiał PCV "Blockoutplane" 600-650 g/m²;
obszar zastosowania: do użytku wewnętrznego i zewnętrznego;
konfekcjonowanie: tunel od góry i dołu na pręt o $\varnothing$ 40 mm

wymiary baneru: 910 x 750 mm (szer. x wys.);

rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy, 1-stronny;

zastosowanie: do długości 1.000 mm

14.0092.208

wymiary baneru: 910 x 750 mm (szer. x wys.);

rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy, 2- stronny;

zastosowanie: do długości 1.000 mm

14.0092.209

wymiary baneru: 1.410 x 750 mm (szer. x wys.);

rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy, 1-stronny;

zastosowanie: do długości 1.500 mm

14.0092.210

wymiary baneru: 1.410 x 750 mm (szer. x wys.);

rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy, 2- stronny;

zastosowanie: do długości 1.500 mm

14.0092.211

Nasz system odgradzający "Cafe" to prawdziwy hit! Spełnia zarówno funkcję odgradzającą jak i dekoracyjną. System "Cafe" charakteryzuje się różnorodnością zastosowań oraz możliwością rozbudowywania.

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!



Stojak odgradzający „Barato”


waga: 6,58 kg;

wysokość: 1000 mm; średnica podstawy: 360 mm;

powierzchnia: chrom; gałka: wersja okrągła;

kształt podstawy: wypukły

80.0839.1



Słupek odgradzający

waga: ok. 8 kg.


wysokość: 1000 mm; kształt podstawy: wypukły

kolor: chrom; gałka: wykonanie prostokątne

80.0007.1

kolor: miedź; gałka: wersja okrągła

80.0007.2



Sznur odgradzający

do słupków odgradzających; materiał: konopie; kolor: zielony, naturalny lub bordowy oraz wersja powleczone aksamitem w kolorze czerwonym, niebieskim lub czarnym; długość: 1500 mm.

kolor zatyczek: chrom

80.0005.56

kolor zatyczek: miedź

80.0005.57

Inne długości sznurów odgradzających na zapytanie!

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !

Sznur odgradzający

zakończony 2 zatyczkami z karabińczykami ze stali szlachetnej V2A, wykończenie powierzchni: matowe szczotkowane; materiał: konopie (powleczone aksamitem).

długość: 1500 mm; średnica: 40 mm

kolor: niebieski

80.0005.24

kolor: czarny

80.0005.27

kolor: czerwony

80.0005.26



Sznur odgradzający

długość: 1500 mm

kolor zatyczek: miedź; materiał: konopie; kolor: brązowy

80.0008.1

kolor zatyczek: chrom; materiał: konopie; kolor: brązowy

80.0008.2

kolor zatyczek: miedź; materiał: aksamit; kolor: niebieski

80.0008.3

kolor zatyczek: chrom; materiał: aksamit; kolor: niebieski

80.0008.4

kolor zatyczek: miedź; materiał: aksamit; kolor: czerwony

80.0008.5

kolor zatyczek: chrom; materiał: aksamit; kolor: czerwony

80.0008.6



Uchwyt ścienny

do sznurów odgradzających

wysokość: 50 mm; szerokość: 35 mm

kolor: miedź

80.0009.2

kolor: chrom

80.0009.1



Uchwyt ścienny

wraz ze śrubami i kołkami

kolor: chrom; średnica: 30 mm; głębokość: 20 mm

80.0004.1



Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!



Stojak na parasole „Basic”

Dekoracyjny stojak na parasole z blachy perforowanej; dno z osłoną krawędziową. Materiał: blacha stalowa malowana proszkowo; wymiary ok. 270 x 610 mm (S x W).

materiał: blacha stalowa; kolor: antracyt, zbliżony do RAL 7021
40.0846.1

materiał: stal szlachetna
40.0846.2

materiał: blacha stalowa; kolor: siwy, zbliżony do RAL 7035
40.0846.3

materiał: blacha stalowa; kolor: czerwony, zbliżony do RAL 3000
40.0846.4

materiał: blacha stalowa; kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006
40.0846.5

materiał: blacha stalowa; kolor: biały, zbliżony do RAL 9016
40.0846.6

materiał: blacha stalowa; kolor: niebieski, zbliżony do RAL 5010
40.0846.7

Aktualne ceny znajdują Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !

Lady i pomieszczenia służbowe



- Karty menu i akcesoria
- Kasetki na rachunki
- Portmonetki z podajnikiem na monety
- Testery banknotów i akcesoria
- Liczarki monet
- Podstawki na pieniądze
- Kosze witrynowe i ladowe
- Witryny chłodnicze
- Wózki serwisowe



Inne wersje znalez Państwo na stronie www.vkf-ranzel.pl

Nowość



Karta menu „Trendy”

Optyka skóry, zszywane krawędzie i wytłoczony tekst; wraz z wkładką do 4 stron. Dostępne również: karta win i kasetka na rachunki.

format: pionowy; tłoczenie: Menu

kolor: jasnobrązowy; format: A4

12.0143.1

kolor: ciemnoczerwony; format: A4

12.0143.2

kolor: czarny; format: A4

12.0143.3

kolor: zielony; format: A4

12.0143.4

kolor: niebieski; format: A4

12.0143.5

kolor: jasnobrązowy; format: A5

12.0143.11

kolor: ciemnoczerwony; format: A5

12.0143.12

kolor: czarny; format: A5

12.0143.13

Nowość



Pudełko do kart menu „Trendy”

wraz z 20 kartami menu, każda z jedną wkładką

format: dla formatu A4;

format: pionowy; tłoczenie: Menu

kolor: czarny

12.0143.19

kolor: zielony

12.0143.20

kolor: niebieski

12.0143.21

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !

Karta menu „Classic”

Opływająca skórę, złote metalowe narożniki ochronne, zszywane krawędzie, tekst nadrukowany w kolorze złotym; wraz z wkładką do 4 stron. Dostępne również: karta win i kasetka na rachunki.

Łączenie: Menu

format: A4; kolor: brązowy

12.0141.1

format: A4; kolor: kol: beżowy

12.0141.2

format: A4; kolor: ciemnoczerwony

12.0141.3

format: A4; kolor: czarny

12.0141.4

format: A5; kolor: brązowy

12.0141.5

format: A5; kolor: kol: beżowy


12.0141.6

format: A5; kolor: ciemnoczerwony

12.0141.7

format: A5; kolor: czarny

12.0141.8



Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!

Nowość



Karta win „Classic”

Optyka skóry, złote metalowe narożniki ochronne, zszywane krawędzie, motyw zadruku w kolorze złotym; wraz z 2 wkładkami do 8 stron.

format: A4; kolor: czarny; tłoczenie: zarys butelki wina i kieliszka

12.0141.9

Nowość



Pudełko do kart menu „Classic”

wraz z 20 kartami menu, każda z jedną wkładką
format: dla formatu A4

kolor: brązowy

12.0141.11

kolor: kol: beżowy

12.0141.12


kolor: ciemnoczerwony

12.0141.13

kolor: czarny

12.0141.14

Nowość



Wkładka do kart menu

Podwójna przezroczysta wkładka każdorazowo na 4 strony;
zastosowanie do kart menu „Classic” i „Trendy”.

kolor: przezroczysty; format: pionowy



format: A5

12.0144.1

format: A4

12.0144.2

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !




Karta menu „Basic“

Optyka skóry, złote metalowe narożniki ochronne, tekst nadrukowany; wraz z 4 wkładkami do 8 stron. Dostępne również: karta win i kasetka na rachunki.

format: pionowy

kolor: ciemnoczerwony; format: A4; nadruk / motyw: Menu
12.0495.1

kolor: ciemnoczerwony; format: A5; nadruk / motyw: Menu
12.0495.2



kolor: czarny; format: A4; nadruk / motyw: Menu
12.0495.3

kolor: czarny; format: A5; nadruk / motyw: Menu
12.0495.4

kolor: czarny; format: A4; nadruk / motyw: butelka wina z kieliszkiem
12.0495.5

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!

Nowość



Karta menu „Wood”

z drewnianą listwą, złotymi metalowymi narożnikami ochronnymi, okienko z powłoką antyrefleksyjną, złote śrubki do dołączenia lub usunięcia wkładek; wraz z 2 dwustronnymi okienkami

kolor: brązowy; format: A4

12.0137.1

kolor: kol: beżowy; format: A4

12.0137.2

kolor: ciemnoczerwony; format: A4

12.0137.3

kolor: czarny; format: A4

12.0137.4

kolor: zielony; format: A4

12.0137.5

kolor: niebieski; format: A4

12.0137.6



kolor: czarny; format: A5

12.0137.7

kolor: brązowy; format: A5

12.0137.8

kolor: kol: beżowy; format: A5

12.0137.9

kolor: ciemnoczerwony; format: A5

12.0137.10

kolor: zielony; format: A5

12.0137.11

kolor: niebieski; format: A5

12.0137.12

Nowość



Pudełko do kart menu „Wood”

wraz z 20 kartami menu

kolor: naturalny; format: dla formatu A4

12.0137.13

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !



Wkładka do karty menu „Wood”

format: pionowy

kolor: brązowy; format: A4

12.0139.1

kolor: kol: beżowy; format: A4

12.0139.2

kolor: ciemnoczerwony; format: A4

12.0139.3

kolor: czarny; format: A4


12.0139.4

kolor: zielony; format: A4

12.0139.5

kolor: niebieski; format: A4

12.0139.6



kolor: brązowy; format: A5

12.0138.1

kolor: kol: beżowy; format: A5

12.0138.2

kolor: ciemnoczerwony; format: A5

12.0138.3

kolor: czarny; format: A5

12.0138.4

kolor: zielony; format: A5

12.0138.5

kolor: niebieski; format: A5

12.0138.6



Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!

Nowość

3
Lasy i pomieszczenia służbowe



Karta menu LED

bez karty z jasnym oświetleniem tła. Oświetlenie włącza się zaraz po otwarciu karty. Wyposażenie wraz z kablem ładowarki USB; wersja jednostronna z włącznikiem / wyłącznikiem.

format: pionowy; materiał: skóra; oświetlenie: diody LED, kolor: biały; żywotność światła: do 8 godzin; zaopatrzenie w energię elektryczną: zasilanie z baterii

kolor: miedziany; format: 2 x A4

10.0423.1

kolor: srebrny; format: 2 x A4

10.0423.2

kolor: czarny; format: 2 x A4

10.0423.3

kolor: miedziany; wymiary: 200 x 350 mm

10.0423.4

kolor: srebrny; wymiary: 200 x 350 mm

10.0423.5

kolor: czarny; wymiary: 200 x 350 mm

10.0423.6

kolor: miedziany; format: A4

10.0423.7

kolor: srebrny; format: A4

10.0423.8

kolor: czarny; format: A4

10.0423.9



Wkładka do karty menu LED

kolor: przezroczysty; format: A4; format: pionowy; materiał: folia; wersja: do drukarek atramentowych

10.0423.10

kolor: przezroczysty; format: A4; format: pionowy; materiał: folia; wersja: do drukarek laserowych

10.0423.11

kolor: czarny; materiał: tworzywo sztuczne; zaopatrzenie w energię elektryczną: zasilacz

10.0423.12

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !



Nowość

Kasetka na rachunki „Trendy”

optyka skóry, zszywane krawędzie

kolor: czarny; format: 130 x 230 mm (S x W)

12.0143.22



Nowość

Kasetka na rachunki „Basic”

Optyka skóry, tekst nadrukowany w kolorze złotym;

kolor: czarny; format: 130 x 230 mm (S x W);

format: pionowy; nadruk / motyw: "Dziękujemy"

12.0495.6

Kasetka na rachunki „Classic”

Optyka skóry, złote metalowe narożniki ochronne, zszywane krawędzie.

format: 130 x 230 mm (S x W); kolor: czarny

12.0141.10



Nowość

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!

Nowość



Portmonetka z przezroczystym podajnikiem na monety

materiał: tekstylia; kolor: czarny; pojemność monet: na 8 rodzajów monet (ok. 100 €); wykonanie: z 4 przegródkami na banknoty; zamek: magnetyczny; wyposażenie: z elastycznym paskiem na ramię

10.0428.1



Tester banknotów "Safescan 155i"

- automatyczne sprawdzanie autentyczności monet
- wykrywanie fałszywych banknotów na 6 sposobów: podczerwień, magnetyczne oraz metalowe zabezpieczenie, znaki wodne, rozmiar oraz grubość
- alarm po wykryciu fałszywego banknotu
- 100% wynik testu (www.ecb.int).
- sprawdza 5 standardowych walut: EUR, GBP, CHF, PLN oraz HUF
- sprawdza stare jak i nowe banknoty
- wprowadzanie walut w dowolnym kierunku
- pokazuje ilość i wartość całkowitą

- port do aktualizacji walut
- wymiary: 159 x 128 x 83mm
- waga: 620 gram
- moc: AC 220V-240V
- gwarancja: 3 lata, certyfikat CE

"Safescan 155i"

kolor: czarny

10.0059.12

SAFESCAN 155i

kolor: siwy

10.0059.17

Sprawdzone w 100 % - www.ecb.int!

"Safescan LB-105"

akumulator do ładowania urządzenia "Safescan 155i";
czas działania do 30 godzin bez przerwy

10.0059.16



Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!



1

Liczarka monet "Safescan 1200"

- łatwo i szybko liczy i sortuje 220 monet na minutę
- przyjmuje monety do 500 Euro, samoczynnie wyłącza się, gdy pojemnik na monety jest pełen
- z funkcją dodawania i sortowania
- wyświetla łączną wartość i ilość danego typu
- wymiary: 355 x 330 x 266 mm
- waga: 5 kg
- złącze zasilania: AC 220V
- gwarancja: 3 lata. Certyfikat CE

zastosowanie: dla monet Euro

10.0060.1


Liczarka monet "Safescan 1250"

- do codziennego użytku
 - kompatybilna z drukarką Safescan TP-230
 - liczy i sortuje 220 monet na minutę
 - pojemność pojemnika na 500 monet
 - z funkcją sumowania i odliczania określonej kwoty
 - możliwość wydruku wyników drukarką TP-230
 - pokazuje wartość całkowitą oraz ilość monet poszczególnych nominałów
 - do wielu walut
 - automatyczna funkcja "stop" po zapełnieniu się pojemnika
- zastosowanie: dla monet Euro

10.0060.6

1. Dodatkowo tuby na monety.

Aktualne ceny znajdują Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !



Podstawki na pieniądze

z 4 gumowymi stopkami antypoślizgowymi,
zadrukowana wkładka papierowa na zapytanie;
materiał: szkło akrylowe; kolor: przezroczysty;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 210 mm;
długość (wymiar zewnętrzny): 175 mm

cena jednostkowa

40.0016.1

opakowanie: 10 szt.

40.0016.1

opakowanie: 50 szt.

40.0016.1

opakowanie: 500 szt.

40.0016.1

opakowanie: 750 szt.

40.0016.1

opakowanie: 1.000 szt.

40.0016.1

Podstawka na pieniądze „Sorbus”

grubość materiału: 6 mm; materiał: szkło akrylowe;
kolor: przezroczysty; szerokość: 220 mm; głębokość: 147 mm

60.0077.1

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!



Koszyk na produkty

materiał: wiklina; kolor: naturalny;
szerokość: 450 mm; wysokość: 100 mm;
głębokość: 310 mm

40.0005.1

Bestseller



Koszyk na produkty

materiał: wiklina;
kolor: naturalny; szerokość: 300 mm;
wysokość części przedniej: 50 mm;
wysokość części tylnej: 100 mm;
głębokość: 300 mm

40.0005.8



Koszyk na produkty

z dwoma uchwytami;
materiał: wiklina; kolor: naturalny

szerokość: 500 mm; wysokość: 200 mm;
głębokość: 370 mm

40.0005.5

szerokość: 550 mm; wysokość: 210 mm;
głębokość: 400 mm

40.0005.6

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !

Duży koszyk na produkty

z dwoma uchwytami;

materiał: wiklina; kolor: naturalny;

szerokość: 600 mm; wysokość: 200 mm;

głębokość: 400 mm

40.0005.9



Koszyk na bagietki

materiał: wiklina; kolor: naturalny;

szerokość: 480 mm; wysokość: 600 mm;

głębokość: 320 mm

40.0005.21



Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!



Witryna chłodnicza "SC 70"

Miniwitryna chłodnicza: podwójnie oszklona z 4 stron, automatyczne rozmrażanie, regulacja temperatury poprzez termostat; 3 kratownice o regulowanej wysokości zawieszenia powlekane tworzywem sztucznym; kompresor marki Zanussi; czynnik chłodzący: R600A (z freonem i bez!); waga: 37 kg.

szerokość (wymiar zewnętrzny): 427 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 855 mm;
głębokość (wymiar zewnętrzny): 384 mm;
szerokość (wymiar wewnętrzny): 390 mm;
wysokość (wymiar wewnętrzny): 535 mm;
głębokość (wymiar wewnętrzny): 340 mm;
podłączenie: 230 V / 1 Ph / 0,17 kW;
zawartość: ok. 70 l; oświetlenie: 1 x 11 W;
zakres temperatury: 2° - 10° C;
poziom hałasu w dB: 42 dB

kolor: czarny

10.0120.4

kolor: biały

10.0120.5



Witryna chłodnicza "Katrin"

Stołowa witryna chłodnicza: podwójnie oszklona z 4 stron, automatyczne rozmrażanie, regulacja temperatury poprzez termostat; 2 kratownice o regulowanej wysokości zawieszenia powlekane tworzywem sztucznym; kompresor marki Zanussi; czynnik chłodzący: R600A (z freonem i bez!); waga: 39 kg.

szerokość (wymiar zewnętrzny): 682 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 675 mm;
głębokość (wymiar zewnętrzny): 450 mm;
szerokość (wymiar wewnętrzny): 600 mm;
wysokość (wymiar wewnętrzny): 380 mm;
głębokość (wymiar wewnętrzny): 385 mm;
podłączenie: 230 V / 1Ph / 0,16 kW;
zawartość: ok. 100 l; oświetlenie: 1 x 16 W;
zakres temperatury: 2° - 12° C;
poziom hałasu w dB: 42 dB

kolor: czarny

10.0120.6

kolor: biały

10.0120.7

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !

Witryna chłodnicza "Sven"

Stojąca witryna chłodnicza: podwójnie oszklona z 4 stron, automatyczne rozmrażanie, regulacja temperatury poprzez termostat; 3 kratownice o regulowanej wysokości zawieszenia powlekane tworzywem sztucznym; kompresor marki Zanussi; czynnik chłodzący: R600A (z freonem i bez!); waga: 76 kg.

szerokość (wymiar zewnętrzny): 515 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 1.689 mm;
głębokość (wymiar zewnętrzny): 485 mm;
szerokość (wymiar wewnętrzny): 470 mm;
wysokość (wymiar wewnętrzny): 1120 mm;
głębokość (wymiar wewnętrzny): 410 mm;
podłączenie: 230 V / 1 Ph / 0,25 kW;
zawartość: ok. 235 l; oświetlenie: 1 x 11 W;
zakres temperatury: 2° - 12° C;
kolor: biały; poziom hałasu w dB: 42 dB

10.0120.8



Witryna chłodnicza "SC 390"

kolor: biały;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 590 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 1.885 mm;
głębokość (wymiar zewnętrzny): 610 mm;
podłączenie: 230 V / 1 Ph / 0,31 kW;
zawartość: ok. 390 l; oświetlenie: tak;
zakres temperatury: 2° - 10° C;
wyposażenie: 5 półek z możliwością regulacji wysokości; wyposażenie dodatkowe: samozamykające się drzwi, zmienny opór

10.0265.8



Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!



Wózek serwisowy „Butler”

z 3 półeczkami; nośność każdej z nich to ok. 120 kg, na 4 kółkach (2 z hamulcem), dostawa w formie niezmontowanej; waga: 15,5 kg.
materiał: stal szlachetna; szerokość: 860 mm; głębokość: 540 mm; wysokość: 940 mm

80.0638.1



Wózek serwisowy „Alex”

z 2 półeczkami; nośność każdej z nich to ok. 120 kg, na 4 kółkach (2 z hamulcem), dostawa w formie niezmontowanej; waga: 14,5 kg.
materiał: stal szlachetna; szerokość: 860 mm; głębokość: 540 mm

wysokość: 940 mm

80.0638.2

wysokość: 1540 mm

80.0638.3



Aktualne ceny znajdują Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !

Produkty wspierające sprzedaż w naszym sklepie internetowym.

Zakupy na podstawie katalogu
Bezpośrednie wytypowanie indeksów.

Intuicyjna obsługa
sklepu internetowego, nawigacja produktowa. Wyszukiwanie wg opisu lub numeru artykułu.



**24-godzinne doradztwo oraz
serwis sprzedażowy – 7 dni w tygodniu**

www.vkf-renzel.pl

www.vkf-renzel.pl

