



PRODUKTY DLA STACJI PALIW



VKF Renzel
WYPOSAŻENIE SKLEPÓW

ul. Objazdowa 25, 62-500 Konin, tel. +48 63 240 35 00
info@vkf-renzel.pl, www.vkf-renzel.pl

Szanowni Państwo

Przekazujemy na Państwa ręce katalog, stanowiący zarys oferty skierowanej do sektora handlu detalicznego. Pragniemy jednocześnie przybliżyć Państwu profil działalności firmy VKF Spork Heinz Renzel i zachęcić do nawiązania współpracy.

Jesteśmy firmą z blisko trzydziestoletnim doświadczeniem i wiodącą pozycją w branży wyposażenia sklepów. Od początku nasza działalność ukierunkowana była na poszukiwanie rozwiązań usprawniających funkcjonowanie branży handlowej. Udało nam się stworzyć na przestrzeni lat największą na rynku ofertę produktów wspierających sprzedaż i dotrzeć do setek tysięcy odbiorców. Zaopatrujemy wszystkie sklepy niezależnie od branży.



Nasze produkty znajdują również zastosowanie w lokalach gastronomicznych, biurach, hotelach. Obszerność oferty mogą Państwo poznać poprzez stronę www.vkf-renzel.pl lub zamawiając bezpłatny katalog produktów VKF Renzel. Rozwój firmy i tworzenie oddziałów produkcyjnych w Polsce daje szansę na dostosowanie cen do realiów panujących w naszym kraju. Możemy pochwalić się większymi mocami produkcyjnymi w zakresie tworzyw sztucznych, obróbki metalu, nadruku wielobarwnego a zakup nowych maszyn pozwala nam uzyskać produkty niestandardowe w krótszym niż dotychczas terminie i lepszej jakości.

Naszym celem jest wspieranie odbiorców w działalności handlowej. O tym, że jesteśmy właściwym partnerem w prowadzeniu biznesu mogą Państwo przekonać się sami powierzając swoje sprawy naszemu wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy.


Niniejszy katalog prezentuje wybrane produkty z naszej oferty, które mają ułatwić ekspozycję towaru, poinformować klientów o aktualnych promocjach i zachęcić do zakupów.

Zapraszamy do współpracy!



Przedstawiciele handlowi:

- 1 **Bartosz Mazurczak**
tel. 516 164 103
bartosz.mazurczak@vkf-renzel.pl
- 2 **Tomasz Bącela**
tel. 609 192 542
tomasz.bacela@vkf-renzel.pl
- Paweł Kowalczyk**
tel. 513 125 980
pawel.kowalczyk@vkf-renzel.pl
- 3 **Andrzej Duskocz**
tel. 517 541 521
andrzej.duskocz@vkf-renzel.pl
- 4 **Paweł Kowalczyk**
tel. 513 125 980
pawel.kowalczyk@vkf-renzel.pl



KONIN



VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o.
ul. Objezdowa 25 • 62-500 Konin
Tel.: + 48 63 / 240 35 00-19
Fax: + 48 63 / 240 35 20-22

Filia w Piasecznie
ul. Puławska 48 • 05-500 Piaseczno
Tel.: / Fax: + 48 22 / 750 63 35
www.vkf-renzel.pl
info@vkf-renzel.pl




Stojak plakatowy Serie A

Dwustronna prezentacja informacji.

Ramka plakatu z tworzywa sztucznego w formatach A3, A4 lub A5, dostępne w kolorach: żółtym, czerwonym, pomarańczowym, zielonym, niebieskim, białym, czarnym lub szarym.

Statyw chromowany z wewnętrznym hamulcem, rozsuwany na wysokość od 320 do 620 mm. Podstawa metalowa malowana proszkowo na kolor czarny.

Symbol: 53.0106.xx	Format: A3
53.0105.xx	A4
53.0104.xx	A5



Ramka plakatu

Ramki plakatu z tworzywa sztucznego w formatach A1, A2, A3, A4, A5 i A6. Dostępne w kolorach: żółtym, czerwonym, pomarańczowym, zielonym, niebieskim, białym, czarnym lub szarym. Oferujemy również kieszenie foliowe do ramek plakatu.

Symbol: 53.0001.xx	Format: A1
53.0002.xx	A2
53.0003.xx	A3
53.0004.xx	A4
53.0005.xx	A5
53.0006.xx	A6



Tabliczka kredowa do ramek plakatu

Możliwość opisu pisakami kredowymi. Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Materiał: czarny polistyren o grubości 1 mm; narożniki zaokrąglone.

Dostępne formaty od A1 do A6. Do zastosowania z ramkami i stojakami plakatu. Uwaga: Nie wolno wystawiać tabliczek na bezpośrednie działanie promieni słonecznych!

Symbol: 53.0018.xx



Ramka aluminiowa Multi



Ramka aluminiowa z podstawą, mocowana do podłoża za pomocą 2-stronnej taśmy klejącej. W zestawie antyrefleksyjna kieszeń z PCV. Możliwość wyposażenia w dodatkowe akcesoria (uchwyty, podstawki, folie ochronne). Materiał: aluminium; szerokość profilu: 30 mm; kolor: srebrny anodowany.

Symbol: 50.0158.1	Format: A3 poziom
50.0158.1	A3 pion
50.0158.2	A4 poziom
50.0158.2	A4 pion

Dostępne również w wymiarach niestandardowych.

OFERUJEMY DUŻY WYBÓR DODATKÓW DO RAMEK – UCHWYTY MOCUJĄCE, PODSTAWKI, Haczyki, MAGNESY.





Stojaczek informacyjny L Klassik

Idealny do prezentacji: promocji, nowości, rabatów.
Materiał szkło akrylowe o grubości 2mm.
Możliwość nadruku np. logo.

Symbol: 60.0010.3 **Format:** A4 pion
60.0010.5 A5 pion
60.0010.7 A6 pion

Wykonujemy stojaczki również w innych formatach.

Stojaczek daszkowy z folii PCV

Dwustronna prezentacja informacji. Możliwość wykonania nadruku np. logo. Materiał sztywna folia PCV o grubości 0,4 mm.
Stojaczki z folii PCV dostępne w formatach od A6 do A9.
Wymiary specjalne na zapytanie.

Symbol: 26.0009.xx

Rama plakatuwa OWZ

Rama zatrzaskowa z antyrefleksyjną folią ochronną odporną na promieniowanie UV oraz ścianką tylną z tworzywa sztucznego, z otworami do montażu ściennego lub do zawieszenia. Materiał ramki: aluminium w kolorze srebrnym anodowanym; szerokość profilu: 32 mm.

Symbol: 50.0005.7 **Format:** A0
50.0005.1 A1
50.0005.6 700 x 1000 mm

Pozostałe formaty na zapytanie.

Wodoszczelny stojak plakatuwy "Eco 35"

2-stronny stojak z profilem aluminiowym w kolorze srebrnym anodowanym o szerokości 32 mm. Posiada ścianki tylne z tworzywa sztucznego z gumową uszczelką, 2 antyrefleksyjne folie odporne na promieniowanie UV. Chroni plakat przed wilgocią dzięki specjalnej technice uszczelkowej. Profile zaciskowe pozwalają na szybką wymianę plakatu.
Rodzaj narożników: skos; format: pionowy


Symbol: 50.0155.3 **Format:** A0
50.0155.1 A1
50.0155.6 700 x 1000 mm

Stojak plakatuwy „Spezial II”

Stojak plakatuwy z aluminiowych profili w kolorze srebrnym anodowanym. Dodatkowo ścianka tylna z tworzywa sztucznego, gumowa uszczelka oraz 2 antyrefleksyjne folie ochronne, odporne na promieniowanie UV. Możliwość wypełnienia ruchomej podstawy piaskiem lub wodą. Duża stabilność dzięki technice sprężynowej. Wersja mobilna - na kółkach. Szerokość profilu: 45 mm; rodzaj narożników: skos; format: pionowy

Symbol: 50.0072.1 **Format:** A0
50.0072.1 A1
50.0072.2 700x 1000mm


Systemy porządkowania półki



Przegroda regałowa KD 25 mm

Przegrody do regałów o różnej głębokości półki, z 10-stopniową możliwością skracania. Długość: 510 mm, wysokość: 25 mm. Materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty

Symbol: 22.0016.1





Przegroda regałowa KD 50 mm

Przegrody do regałów o różnej głębokości półki, z 6-stopniową możliwością skracania.

Długość: 410 mm, wysokość: 50 mm.

Materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty

Symbol: 22.0017.1




Przegroda regałowa KD 60 mm

Przegrody do regałów o różnej głębokości półki, z 5-stopniową możliwością skracania. Długość: 450 mm, wysokość: 60 mm. Materiał: poliwęglan;

kolor: przezroczysty

Symbol: 22.0018.1









Przegroda regałowa KD 120 mm

Przegrody do regałów o różnej głębokości półki, z 5-stopniową możliwością skracania.

Długość: 450 mm, wysokość: 120 mm.

Materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty

Symbol: 22.0019.1



Przegroda regałowa MR - lewa, prawa, środkowa

Przegroda z lewostronnym ogranicznikiem z 10-stopniową możliwością skracania. Długość: 435 mm, wysokość: 45 mm. Materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty.

Symbol: 22.0050.2 lewa
22.0050.1 środkowa
22.0050.3 prawa

Profil montażowy „PEK”

Do mocowania przegród regałowych i popychaczy. Przytwierdzany do podłoża za pomocą taśmy samoprzylepnej o szer. 12 mm. Istnieje możliwość zastosowania taśmy magnetycznej. Szerokość: 13 mm, długość do 3000 mm; możliwość docięcia do wybranej długości.

Symbol: 22.0012.xx **Kolor:** przezroczysty lub biały

Popychacz Push II

Przesuwa towar do frontu półki. Z prowadnicą i elementem popychającym. Docinamy długość do wszystkich głębokości regałów. Sprężystość naciągu o sile: 3N, 4N, 6N lub 10N. Kolor przezroczysty.

Symbol: 22.0033.xx

Popychacz Push IV

Bez prowadnicy, z elementem popychającym. Długość do wszystkich głębokości regałów, max. 500 mm. Sprężystość naciągu: 3N, 4N lub 8N. Kolor przezroczysty.

Symbol: 22.0054.xx

Popychacz Push VI


Do wszystkich głębokości regałów. Bez ogranicznika. Wymiary popychacza: 40 x 72 mm (szer. x wys.); wymiary adaptera: 52 x 10 mm (szer. x wys.). Sprężystość naciągu: 2N, 4N, 6N, 10N lub 14N.

Symbol: 22.0089.xx


Listwa cenowa „DBR 39”

Listwa samoprzylepna, dla etykiet o wysokości 39 mm, z osłonką przeciwpyłową. Dostępne kolory: przezroczysty, biały, żółty, czerwony, pomarańczowy, niebieski, szary, brązowy. Długość: od 250 mm do 3000 mm; na życzenie klienta odcinki cięte bez dodatkowych kosztów.

Symbol: 20.0190.xx


Listwa cenowa „TE 39”

Do regałów Tego, dla etykiet o wysokości 39 mm. Kolory: przezroczysty, biały, żółty, czerwony, pomarańczowy, niebieski, szary, brązowy. Długość: od 250 mm do 3000 mm; na życzenie klienta odcinki cięte bez dodatkowych kosztów.

Symbol: 20.0193.xx


Listwa cenowa „LS 39”

Do regałów: Linde, Storebest, Tego i Adams. Dla etykiet o wysokości 39 mm. Kolory: przezroczysty, biały, żółty, czerwony, pomarańczowy, niebieski, szary, brązowy. Długość: od 250mm do 3000mm; na życzenie klienta odcinki cięte bez dodatkowych kosztów.

Symbol: 20.0192.xx

**zamów
BEZPŁATNE
Wzory**

Jeśli chcą Państwo otrzymać wzory systemu zarządzania półką sklepową lub umówić się na spotkanie z naszym handlowcem prosimy wysłać e-mail na adres:

edyta.rogowska@vkf-renzel.pl
w temacie wpisując: **Wzory SP**





Podaj poniższy KOD a otrzymasz ...

kod rabatowy: **VKF08STP**

10%
rabatu!



www.vkf-renzel.pl