




PRZEMYSŁ / PRODUKCJA / WARSZTAT



VKF Renzel

VKF Spółka Heinz Renzel Sp. z o.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin
Tel.: +48 63 / 240 35 00/01 • Fax: +48 63 / 240 35 20/21/22 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl



VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o.

ul. Objazdowa 25
62-500 Konin



+48 63/240 35 00




+48 63/240 35 20-22



info@vkf-renzel.pl



www.vkf-renzel.pl



Przedstawiciele handlowi:

• **Patryk Cabaj**

tel.: 513 125 980
patryk.cabaj@vkf-renzel.pl

• **Marek Zawadzki**

tel.: 516 164 103
marek.zawadzki@vkf-renzel.pl

• **Tomasz Bącela**

tel.: 609 192 542
tomasz.bacela@vkf-renzel.pl

• **Łukasz Smolarz**

tel.: 517 541 521
lukasz.smolarz@vkf-renzel.pl

• **Marcin Sidorczuk**

Mobile: 511 764 960
marcin.sidorczuk@vkf-renzel.pl

Indywidualne produkty - własna produkcja



Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!

Tablice informacyjne



Mobilna tablica informacyjna „Quattro”

Stabilna tablica informacyjna z konstrukcją wykonaną z anodowanych na srebrno profili aluminiowych „Quattro” znajduje szereg zastosowań. Obramowana stalowa tablica jest powlekana proszkowo z obu stron. Magnetyczne kieszenie plakatowe dostępne jako akcesoria.

rodzaj profilu: czworokątny, 30 x 30 mm;
szerokość użytkowa: 1600 mm;
wysokość użytkowa: 1485 mm;
całkowita szerokość: 1660 mm;
całkowita wysokość: 2100 mm;
głębokość: 800 mm;
ilość rolek: 4 z hamulcem

51.0212.1

**Indywidualne wykonanie możliwe
już przy zamówieniu 1 sztuki!**



Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !



Tablica informacyjna „Quattro-Magnetic”

Biała, powlekana proszkowo tablica ze stali oferuje obustronną możliwość prezentacji. Zamknięta w stabilną konstrukcję z anodowanych na kolor srebrny profili „Quattro”. Boczne, przykręcane trójkątne stalowe nóżki zapewniają niezbędną stabilność. Na życzenie klienta display może być zindywidualizowany przez wykonanie dowolnego nadruku.

wersja: wykonanie dwustronne;
rodzaj profilu: czworokątny, 30 x 30 mm;
szerokość użytkowa: 985 mm; wysokość użytkowa: 1985 mm;
kolor podstawy: srebrny, zbliżony do RAL 9006;
wymiary podstawy: 600 x 600 mm; całkowita szerokość: 1045 mm;
całkowita wysokość: 2.045 mm
51.0240.5

1. Przykład zastosowania (z akcesoriami magnetycznymi).
Odpowiednie akcesoria znajdziesz na stronie 7

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!

NOWOŚĆ



Mobilne stoisko informacyjne „Quattro”

Zaprezentuj swoje materiały informacyjne i numery seryjne przy pomocy tego mobilnego stojaka „Quattro”. Stalowa blacha powlekana proszkowo posiada powierzchnię do magnetycznych akcesoriów. Płyty są osadzone w rowkach stabilnych, aluminiowych profilu aluminiowych „Quattro”. Opcjonalnie stojak może być wykończona indywidualną etykietą.

wersja: wersja czterostronna;
rodzaj profilu: czworokątny, 30 x 30 mm;
szerokość użytkowa: 485 mm;
wysokość użytkowa: 1985 mm;
całkowita szerokość: 545 mm;
całkowita wysokość: 2145 mm;
głębokość całkowita: 545 mm
51.0270.1

1. *Przykład zastosowania (z akcesoriami magnetycznymi). Odpowiednie akcesoria znajdziesz na stronie 7*



Dostępne również w wymiarach niestandardowych

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !

Dodatki

**Ośłonka cenowa „C”, magnetyczna**

materiał: twarde PCV; grubość materiału: 0,4 mm;
kolor: antyrefleks; magnes: taśma magnetyczna 2 x 20 mm

format wsuwu: A4; format: pionowy

26.0040.235

format wsuwu: A5; format: pionowy; zagięcie: 25 mm

26.0040.11

format wsuwu: A6; format: pionowy

26.0040.33

format wsuwu: A4; format: poziomy

26.0040.150

format wsuwu: A5; format: poziomy

26.0040.315

format wsuwu: A6; format: poziomy

26.0040.37

**Magnetyczny uchwyt na prospekty**

z dwoma otworami na klucz; zawiera 2 białe, dekoracyjne magnesy;
Materiał: polistyren; Kolor: przejrzysty; Głębokość: 32 mm

format: A4 pionowy

67.0117.76

format: A5 pionowy

67.0117.77

Listwa cenowa DBR 39

wysokość wsuwu: 39 mm; kolor: biały; długość: 210 mm;
taśma: brak; magnes: taśma magnetyczna 20 mm

20.0007.2999

**Listwa cenowa DBR 80 z uchwytem „C”**

wysokość wsuwu: 80 mm; kolor: biały; długość: 210 mm;
taśma: brak; magnes: taśma magnetyczna 2 x 20 mm

20.0020.440



Inne wersje znajdują Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!

NOWOŚĆ



Mobilny stół produkcyjny „Quattro”

Dzięki zastosowaniu 4 kółek (w tym dwóch z funkcją blokady) stół ten znajduje szereg elastycznych zastosowań. 15 mm płyty oferują niezwykle dużo miejsca do produkcji lub magazynowania. Konstrukcja składa się z aluminiowych profili „Quattro” z anodowaną na kolor srebrny powierzchnią.

rodzaj profilu: czterokątny, 45 x 45 mm;
kolor płyty: ciemnobrązowy,
krawędzie jasnobrązowe;
całkowita szerokość: 2000 mm;
całkowita wysokość: 900 mm;
głębokość całkowita: 1000 mm
51.0074.12



Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !



Możliwość wykonania produktów indywidualnych. Zapytaj już teraz!

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!

NOWOŚĆ



Mobilny stolik pomocniczy „Quattro”

Stolik pomocniczy tego typu idealnie nadaje się jako stanowisko produkcyjne lub robocze. Płyty z sitodrukiem o grubości 12 mm na 3 poziomach powierzchni roboczej / półkach. Konstrukcja główna zbudowana jest z naszego profilu aluminiowego „Quattro” o powierzchni anodowanej na kolor srebrny.

rodzaj profilu: czworokątny, 30 x 30 mm;
kolor płyty: ciemnobrązowy, krawędzie jasnobrązowe; ilość rolek: 4, 2 z hamulcem;
całkowita szerokość: 600 mm;
całkowita wysokość: 900 mm;
głębokość całkowita: 600 mm

51.0074.14



Indywidualne wymiary - własna produkcja


Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !



tronitAG partner of **LG Innotek**

Elektroniczne etykiety

tablice informacyjne sterowane radiowo



Korzyści:

- Dwukierunkowa komunikacja:
- Maksymalna przejrzystość i wydajność
- Cyfrowe karty
- Możliwość skanowania
- Żywotność baterii > 5 lat
- Bezpieczny transfer danych
- Doskonała czytelność dzięki wysokiemu kontrastowi
- Wiele możliwości montażu
- Ochrona przed zanieczyszczeniami i zniszczeniem dzięki zastosowanej szybce akrylowej
- Duża ilość akcesoriów



Etykiety zasilane bateriami (Seria BL)



Osoba kontaktowa:



Andrzej Drop
Tel.: +48 (0) 63 / 240 35 04
andrzej.drop@tronitag.com



Zamów bezpłatny
katalog!



VKF Spork
Heinz Renzel Sp. z o.o.

ul. Objazdowa 25
62-500 Konin
Polen



+48 (0) 63 / 240 35 04



info.pl@tronitag.com



www.tronitag.com

Stół podnośny

Stół podnośnikowy, który można ustawić na dowolną wysokość wykorzystując sterowanie elektryczne. Stół jest wyposażony w 4 kółka z hamulcami, Niezwykle duża powierzchnia do pracy na 2 poziomach. Konstrukcja składa się z 2 kolumn podnoszących oraz powlekanych proszkowo rur stalowych.

rodzaj profilu: profil czterokątny
50 x 50 x 3 mm; kolor: niebieski,
zbliżony do RAL 5010; grubość
płyty: 18 mm; kolor płyty: ciemnobrązowy,
krawędzie jasnobrązowe;
całkowita szerokość: 3000 mm;
całkowita wysokość: 800-1.300 mm;
głębokość całkowita: 1250 mm


51.0074.15

NOWOŚĆ



Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!

Ramki i displaye



Stojak cenowo-informacyjny

Ze względu na kąt nachylenia wyświetlacz ten oferuje optymalną formę prezentacji informacji. Anodowane na srebrno aluminiowe ramki zaciskowe można stosować zarówno w formacie pionowym jak i poziomym.

materiał konstrukcji: aluminium; kolor podstawy: srebrny
anodowany; całkowita wysokość: 1000 mm

Podstawa marmurowa

kolor podstawy: czarny/szary,
średnica podstawy: 290 mm
format plakatu: A4 (210 x 297 mm)

51.0019.1

format plakatu: A3 (297 x 420 mm)

51.0019.2

Podstawa stalowa

Kolor podstawy: srebrny, podobny do RAL 9006
Średnica podstawy: 255 mm
format plakatu: A4 (210 x 297 mm)

51.0019.3

format plakatu: A3 (297 x 420 mm)

51.0019.4

1. 51.0019.2

2. 51.0019.3

3. 51.0019.4 przykład zastosowania

Dostępne również w wymiarach niestandardowych

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !



Ramka zaciskowa z półkami na prospekty

Anodowana na kolor srebrny aluminiowa ramka oferuje obok prezentacji plakatów w formacie DIN A1 również możliwość prezentacji materiałów reklamowych.

szerokość profilu: 25 mm; typ narożników: zaokrąglone;
kolor narożników: chrom; format: pionowy

format przegródki: 2x DIN A4 (210 x 297 mm) pionowy

51.0001.1

format przegródki: 3x DL (105 x 210 mm) pionowy

51.0001.2

Dostępne również w wymiarach niestandardowych (od 1 szt.)

1. Zastosowanie wersji specjalnej.



Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!



Stojak informacyjny „Como”

Wskaż drogę swoim klientom. 3 formatki strzałek wydrukowane w dowolny sposób, mogą zostać przymocowane za pomocą klamry do aluminiowej rury. Dzięki ciężkiej stalowej podstawie zapewniona jest stabilność.

materiał płyty: sztywne tworzywo piankowe PCV; grubość materiału: 3 mm; kolor płyty: biały; szerokość płyty: 400 mm; wysokość płyty: 150 mm; średnica rury: 20 mm; kolor podstawy: srebrny, zbliżony do RAL 9006; średnica podstawy: 400 mm; całkowita wysokość: 2200 mm

nadruk / motyw: na życzenie klienta

51.0241.1

nadruk / motyw: bez nadruku

51.0241.4

Szybki i bezproblemowy montaż!

1. Zastosowanie wersji specjalnej: z możliwością przycięcia klipsów do przenośnego zastosowania na statywie!

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !

System paneli ściennych - FlexiSlot®



Ścianka FlexiSlot®

System paneli ściennych z tworzywa z ramkami aluminiowymi anodowanymi na kolor srebrny. Lekkie i stabilne! Kilka elementów ściennych można ze sobą łączyć. FlexiSlot oferuje różne opcje prezentacji dzięki zróżnicowanym, wystandaryzowanym i tym samym ekonomicznym akcesoriom.

Indywidualne wykonania

51.0036.

kolor FlexiSlot: biały zbliżony do RAL 9016

51.0036.1294

kolor FlexiSlot: biały zbliżony do RAL 9010

51.0036.570

kolor FlexiSlot: jasnoszary, zbliżony do RAL 7035

51.0036.1021

kolor FlexiSlot: szary sygnałowy zbliżony do RAL 7004

51.0036.571

kolor FlexiSlot: imitacja kamienia

51.0036.576

kolor FlexiSlot: szary antracytowy zbliżony do RAL 7016

51.0036.1295

kolor FlexiSlot: czarny zbliżony do RAL 9004

51.0036.574

kolor FlexiSlot: imitacja ciemnego drewna

51.0036.575

kolor FlexiSlot: kość słoniowa jasna zbliżona do RAL 1015

51.0036.572

kolor FlexiSlot: czerwony purpurowy zbliżony do RAL 3004

51.0036.573

Stylowy element Państwa sklepu lub stoiska wystawowego.

1. Montaż ścienny dzięki profilom „FlexiSlot”.
W dostawie bez otworów i materiału montażowego.
2. Specjalne kolory dostępne na zamówienie



Potrzebujesz pomocy przy planowaniu? Chętnie pomożemy: info@vkf-renzel.pl.

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!



Uchwyt do systemu ściennego

materiał: stal;
powierzchnia: ocynk galwaniczny;
szerokość: 35 mm; wysokość: 50 mm
58.0084.1



Mocowanie do systemów „FlexiSlot”

do stojaczków na prospekty „Apollo”,
„Perfekt” oraz do kieszeni akrylowej
z wycięciem.

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty
65.0030.1



Stojaczek na prospekty „Apollo”

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty;
format: pionowy; głębokość całkowita: 30 mm

format: A4

67.0002.1

format: A5

67.0002.4

format: 1/3 A4

67.0002.7



Pojemnik na prospekty FlexiSlot®

do montowania w systemach „FlexiSlot”

materiał: blacha stalowa; powierzchnia: malowana proszkowo;
kolor: srebrny; format: pionowy; głębokość całkowita: 62 mm

format: A4 (210 x 297 mm)

51.0086.6

format: A5 (148 x 210 mm)

51.0086.27

format: 1/3 A4 (105 x 210 mm)

51.0086.28

Inne formaty dostępne na zapytanie !

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !



Hak pojedynczy do ściany panelowej

grubość drutu: 4,8 mm; powierzchnia: ocynk galwaniczny

długość: 100 mm

58.0016.1

długość: 150 mm

58.0016.2

długość: 200 mm


58.0016.3

długość: 250 mm

58.0016.4

długość: 300 mm

58.0016.5



Hak podwójny do ściany panelowej

grubość drutu: 4,8 mm; powierzchnia: ocynk galwaniczny

długość: 100 mm

58.0017.1

długość: 150 mm

58.0017.2

długość: 200 mm

58.0017.3

długość: 250 mm

58.0017.4

długość: 300 mm

58.0017.5



Druciana półka do FlexiSlot®

materiał: blacha / drut; grubość blachy: 2 mm;
grubość drutu: 4 mm; wymiary siatki: 50 x 50 mm;
powierzchnia: malowana proszkowo; kolor: srebrny,
zbliżony do RAL 9006; szerokość: 472 mm;
wysokość: 100 mm; głębokość: 328 mm

59.1395.1



Druciana przegroda do FlexiSlot®

materiał: drut; grubość drutu: 4 mm;
powierzchnia: malowana proszkowo;
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006;
wymiar siatki: 50 x 50 mm; wysokość: 100 mm;
długość: 320 mm

59.1412.1



Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!



Prezenter kulowy „Akanthus”

kompatybilny ze ściankami panelowymi, 2-częściowy, składa się z półkuli oraz uchwyty drucianego.

średnica: 200 mm

65.0091.1

średnica: 300 mm

65.0091.2



Pojemnik „Standard”

materiał: polipropylen; szerokość: 140 mm;
wysokość: 97 mm; głębokość: 130 mm

kolor: czarny

65.0077.1

kolor: przezroczysty

65.0077.2

kolor: krystalicznie przezroczysty

65.0077.9



Pojemnik „Standard”

materiał: polipropylen; szerokość: 140 mm;
wysokość: 98 mm; głębokość: 136 mm

kolor: czarny

65.0081.1

kolor: przezroczysty

65.0081.2

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !

Produkty wspierające sprzedaż w naszym sklepie internetowym.

Zakupy na podstawie katalogu
Bezpośrednie wytypowanie
indeksów.

Intuicyjna obsługa
sklepu internetowego, nawigacja
produktowa. Wyszukiwanie wg
opisu lub numeru artykułu.



Kupuj online
serwis sprzedażowy – 7 dni w tygodniu

www.vkf-renzel.pl

www.vkf-renzel.pl

